



Antenne 868 MHz IoT LoRa Sigfox Enocean à visser | 3dBi

Référence GC-12F-868


Gain	3dBi
Connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	166 +/-10
T° de fonctionnement	-20°C à +60°C



CARACTÉRISTIQUES



FRÉQUENCES	868-902MHz / 315MHz sur demande
IMPÉDANCE	50 Ohms
POLARISATION	Verticale
VSWR	2.0:1
TYPE D'ANTENNE	Antenne externe
TYPE FIXATION	à vis
CONNECTEUR	SMA (M)
DIMENSIONS	166mm +/- 10
COULEUR	Noir
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à + 60°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-30 °C à + 70 °C



MESURES










NO.	NAME	FINISH	Q. TY
01	TOP	Black	01
02	Heat-shrink tube	Black	01
03	Core tube	Black	01
04	SMA (Male)	Chrom plating	01



Third angle projection

CUSTOMER'S	MODEL	PARTS NUMBER	FREQUENCY	UNIT	SCALE	DATE	VERSION
			868MHz	M/M		20090921	1
TOLERANCE	X. XX±0.15	NAME	PARTS NUMBER	APPROVED	CHECKED	DRAWING	DESIGNED
SURFACE ROUGHNESS		APPEARANCE					