



Antenne GPS/GNSS QZSS Galileo adhésive magnétique | 27dB

Référence GC-4C01MP

Gain	26-27 @ 3-5 V
Connecteurs	SMA (M)
Dimensions (mm)	28 × 21.3 × 13/14
T° de fonctionnement	-40°C à + 85°C

CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	GPS / QZSS / Galileo
BANDE(S) (MHZ)	1575
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	1575,42
TAILLE DU PATCH (MM)	13 × 13 × 4
PERTE DE RETOUR (DB)	~ -15 dB
VSWR	~ 1,5: 1
IMPÉDANCE	50
RAYONNEMENT	Hémisphérique
RAPPORT AXIAL (DB)	3 Max.
POLARISATION	RHCP
FILTRE SAW	Non
GAIN ACTIF (DB)	26-27 à 3-5 V
FACTEUR DE BRUIT (DB)	1,15 à 5 V
TENSION (V)	2,7 - 5,5
COURANT (MA)	15-25
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (MW)	40-138
CONNECTEUR	SMA-Male Standard (autres connecteurs disponibles)
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)
TYPE DE CÂBLE	Norme RG174 (autres câbles disponibles)



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Support magnétique / adhésif
DIMENSIONS (MM)	28 × 21,3 × 13/14
TYPE DE RADÔME	ABS
COULEUR	Noir
BASE D'ANTENNE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS


ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.






MESURES



Radiation pattern reference



1575 MHz and 1600 MHz Radiation pattern

