

Antenne IoT/LPWA GSM WiFi Bluetooth à visser | 0dBi

Référence GC-120BF

Gain	0dBi
Connecteur	à la demande
Dimensions (mm)	29 × 76
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIES	AMPS (824-894 MHz) | ISM (868 MHz) | GSM (900 MHz) | DCS (1800 MHz) | PCS (1900 MHz) | 3G (UMTS 2,1 GHz) | WIFI/BLUETOOTH (2,4 GHz)
IMPÉDANCE	50 Ohms
POLARISATION	VERTICALE
GAIN	0 dBi
VSWR	<2: 1
PUISSANCE	100 W
T° DE FONCTIONNEMENT	-40°C à + 85°C

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	29 mm x 76 mm
POIDS	Poids de 140g avec câble de 2,5 m
COULEUR	Noir (pour différentes couleurs, veuillez nous contacter)

CONNEXION


CÂBLE ET CONNECTEUR	À la demande
LONGUEUR DE CÂBLE	min. 2,5 m

ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec **REACH et RoHS**.


MESURES

3D radiation pattern for 868MHz




Measured with 2.5m cable length

3D plane radiation for 898MHz




Tested with 2.5m cable length

VSWR (Quad Band)




Tested with 2.5m cable length

Log Mag (Quad Band)



Tested with 2.5m cable length


Ø 10
2
1
3
(min. 76,3)
66,30
Ø 29
36
Ø 9,60