



Capteur de CO2 plug'n play + version pédagogique | SHOU EMA

Référence GC-SHOU EMA

- Le capteur de CO2 pensé pour les ERP
- Alerte d'un taux élevé de CO2 d'un simple coup d'œil
- Installation rapide
- Sans abonnement
- Autonomie supérieure à 15 ans (selon l'utilisation)
- Montage : Mural ou plafond
- Dimensions : 87 × 87 × 23mm
- Poids : 150g (pile comprise)

Le capteur de dioxyde de carbone SHOU EMA permet une surveillance de la qualité de l'air intérieur en mesurant le taux de CO2 présent dans une pièce.

- **Prêt à l'emploi** : Le capteur SHOU EMA est préconfiguré et prêt à être utilisé.
- **Mesures simplifiées** : Dès l'installation dans la pièce à contrôler, il démarre la campagne de mesures.
- **Simple et efficace** : Une fois les premières mesures capturées, il suffit de rendre sur l'application dédiée pour générer un rapport.
- **Réception d'un rapport conforme** : Vous obtenez un rapport conforme à la réglementation directement dans votre boîte mail.

L'utilisateur obtient le rapport réglementaire en quelques clics, et le processus prend moins de cinq minutes.



Évalua

tion des Moyens d'Aération

Permet de réaliser une évaluation annuelle obligatoire des systèmes de ventilation de l'établissement.



Auto-

diagnostic

Permet un auto-diagnostic tous les quatre ans afin de réaliser un bilan de l'environnement en utilisant une grille d'auto-évaluation.



Plan

d'action

Permet d'établir un plan d'action sur l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'auto-diagnostic et la campagne de mesure.



Mesur

es COFRAC

Permet de réaliser une campagne de mesure durant les étapes clés de la vie d'un bâtiment par un organisme accrédité COFRAC.



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION SHOU EMA

Simplicité d'utilisation : Aucune compétence technique n'est nécessaire, l'utilisation du capteur SHOU EMA est accessible à tous grâce à une simple application Android ou iOS gratuite.

Sans abonnement : SHOU EMA offre une expérience sans contraintes et sans abonnement.

Facilité d'intégration : Un capteur de CO2 compact, sans fil, avec 15 ans d'autonomie sur batterie, facile à intégrer à n'importe quel environnement intérieur.



DEUX DESIGN AU CHOIX

Deux versions sont disponibles afin de pouvoir choisir celui qui convient le mieux à l'établissement :

SHOU EMA Classic : le modèle de référence qui s'intègre harmonieusement dans tous les environnements.

SHOU EMA Panda : En optant pour SHOU EMA Panda dans les crèches et les écoles, le capteur de CO2 se transforme en un outil pédagogique et un instrument éducatif.



SPÉCIFICATIONS

DIOXYDE DE CARBONE	Capteur NDIR
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	Intérieur
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	2 piles lithium remplaçables incluses
CONTENU DU COFFRET	• 1 capteur • 2 piles incluses • 1 carte mémoire micro SD • 1 socle de fixation • 2 vis et chevilles nylon • 1 fixation adhésive 3M® • 1 accès illimité à l'application SHOU EMA (nécessite un smartphone équipé de la technologie NFC)
MONTAGE	• Vis et chevilles / Adhésif • Mural ou plafond
GARANTIE	2 ans Produit majoritairement recyclable

SCHÉMA(S)



Poids net : 150g (pile comprise)

PRÉSENTATION VIDÉO