



Système de navigation tactile 5,7" - GPS/GNSS 4G/3G WiFi Bluetooth NFC RS-232 | IP67

Référence PN5061

- Écran IP67 tactile capacitif de 5,7" | 720x1440 px
- Processeur Octa-core Cortex-A53
- Connectivités GPS/GLONASS, 4G-LTE, WiFi, Bluetooth, NFC
- 2 Go RAM / 32 Go stockage
- Emplacement Nano SIM / Micro SD
- Port USB / RS-232
- Caméra frontale 8MP / Caméra arrière 16MP

Le système de navigation portable PN5061 dispose de nombreuses options de connectivité : GPS/GLONASS, 4G-LTE, WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 et NFC.

Étanche (certifié IP67), il est équipé d'un écran tactile capacitif de 5,7 pouces et embarque un processeur Octa-cortex-A53 soutenu par 2 Go de RAM, et 32 Go de stockage extensible via une carte SD.

Le PN5061 offre une interface RS-232 et dispose d'une caméra frontale de 8 MP et d'une caméra arrière de 16 MP.

Support à succion avec câble d'extension pour l'entrée d'alimentation 12V + détection d'allumage + RS-232 :

POINTS FORTS

- Multi-connectivités
- Écran tactile capacitif de 5,7 pouces
- Caméra frontale de 8MP et caméra arrière 16MP
- Port USB Type-C
- Communication série RS-232
- Certifié IP67

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Piédestal
- Câble USB
- Adaptateur secteur





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

ÉCRAN LCD Panneau LCD TFT de 5,7 pouces, 720×1440 pixels

ÉCRAN TACTILE Tactile capacitif

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION Android 9.0

PROCESSEUR Octa-core Cortex-A53 jusqu'à 2 GHz

MÉMOIRE 4 Go de RAM LPDDR4X

STOCKAGE 32 Go eMMC

CONNECTIVITÉS

GNSS GPS / GLONASS

WWAN 4G-LTE

- **VERSION EUROPÉENNE**
 - LTE FDD : B1 (2100), B3 (1800), B5(850), B7 (2600), B8(900), B20(800)
 - WCDMA : B1(2100), B5(850), B8(900)
 - GSM : 900, 1800

- **VERSION AMÉRICAINE**
 - LTE FDD : B2(1900), B4(1700), B5(850), B12(700), B17(700)
 - WCDMA : B2 (1900), B4 (1700), B5 (850)
 - GSM : 850, 1900

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

BLUETOOTH 4.1

NFC 13,56 MHz

INTERFACES E/S

AUDIO 1× haut-parleur
1× microphone

SIM 1× emplacement pour carte Nano SIM

STOCKAGE EXTERNE 1× emplacement pour carte Micro SD (TF)

USB 1× port USB Type-C

E/S EXTENSIBLE Broches Pogo pour berceau actif (DC-in / Détection d'allumage / RS-232)

AUTRES

CAMÉRA

- Caméra frontale de 8MP
- Caméra arrière de 16MP avec mise au point automatique et lampe de poche

CAPTEUR G-sensor / Capteur de lumière / Gyroscope



BOUTON	<ul style="list-style-type: none">• Bouton poussoir : Alimentation / Volume• Bouton tactile : Accueil / Menu / Retour
VOYANT	LED (Rouge / Vert)
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none">• Batterie rechargeable de 4000 mAh• Entrée d'alimentation USB-C 5V• Entrée d'alimentation CC 9-36V
DIMENSIONS (MM)	161,5 × 77,5 × 14,5 (appareil uniquement)
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +60°C
INDICE DE PROTECTION	IP67