

Tablette Android semi-durcie 8" 4G-LTE, GNSS, LAN, RS232, WiFi, Bluetooth, NFC, IP65 - 8/128Go

Référence T8130R

- Tablette 8" - 800 × 1280 pixels
- Android 14 / 8 Go RAM / 128 Go Stockage
- Connectivité : 4G-LTE, WiFi, Ethernet, Bluetooth, NFC, RS-232
- GPS/GNSS (GPS+Glonass+BeiDou)
- Processeur(s) : MediaTek MT6789 / 2x ARM Cortex-A76 + 6x ARM Cortex-A55
- Caméra avant 5MP et caméra arrière 13MP

La **T8130R** est une **tablette Android industrielle semi-durcie 8 pouces** conçue pour une utilisation en milieux difficiles (logistique, diagnostic automobiles, sécurité, sauvetage d'urgence, etc.).

Embarquant **2 processeurs, 8Go de RAM et 128Go de stockage** (extensible à +512Go par carte microSD), elle est dotée de la version 14 d'Android et de trois capteurs (G-Sensor, lumière et Gyroscope).

Connectivités : 4G-LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, Ethernet et RS-232. Son module GNSS intégré permet la connexion GPS, Glonass et Beidou.

Robuste (6H), elle est prête contre les impacts et **supporte des conditions extrêmes** (**-10°C / +50°C**). Ses matériaux lui permet de résister aux chutes jusqu'à 1,2m et sa **certification IP65** la protège contre la poussière et les liquides.

Son **écran tactile capacitif 5 points** de 8 pouces affiche une résolution de **1280 × 800px** et une luminosité de **700 Nits**.

POINTS FORTS

- **Android 14 GMS,**
- **Processeurs** : MediaTek MT6789 / 2× ARM Cortex-A76 + 6× ARM Cortex-A55,
- **Stockage 128 Go** extensible par carte microSD,
- **4G-LTE, GPS/GNSS, WiFi, Bluetooth, Ethernet, NFC, RS-232,**
- Prise en charge des **modules 1D/2D** (lecteur de code barre) en option,
- **Broche POGO 12pin,**
- **Capteurs intégrés** : G-sensor (accéléromètre), luminosité, gyroscope,
- **Batterie rechargeable 6000mAh,**
- **2 caméras** : 13MP avec flash et autofocus (arrière), 5MP (avant),
- **Indice de protection IP65.**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN LCD	8,0 pouces / 800 × 1280 pixels / 700 nits
ÉCRAN TACTILE	Capacitif 5 points, G+G, 6H
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 14
PROCESSEUR(S)	MediaTek MT6789, 2× ARM Cortex-A76 + 6× ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G57
MÉMOIRE	8 GB LPDDR4 RAM
STOCKAGE	128 Go
GNSS	GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou)
WWAN	• 4G-LTE Cat-13 • LTE FDD : B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700) • WCDMA : B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) • GSM : B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900)
WLAN	• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz (double bande)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.2
NFC	13,56 MHz, protocole ISO/CEI 14443A
LECTEUR DE CODES-BARRES 2D	Zebra SE4710 (optional)
AUDIO	1× haut-parleur 1× microphone
SIM	1× fente pour carte SIM
STOCKAGE EXTERNE	1× fente pour carte microSD (TF), 512GB max.
USB	1× port USB de type C 1× port USB 2.0 de type A
SORTIE AUDIO	1× prise écouteur de 3,5 mm
DC-IN	1× prise CC de 3,5 mm
E/S EXTENSIBLE	1× Broche Pogo 12Pins
CAMÉRA	• Caméra avant de 5MP • Caméra arrière 13MP avec focus automatique et flash
CAPTEUR	Capteur G-Sensor / Capteur de lumière / Gyroscope
BOUTONS	• Menu • Power (mise en marche) • Volume Haut / Volume Bas
TÉMOINS LED	Rouge / vert


ALIMENTATION	• Batterie rechargeable de 6000 mAh • Entrées d'alimentation : USB-C 5V / DC 5V 3A
DIMENSIONS	227,7 × 150.8 × 24.7 mm
T° DE FONCTIONNEMENT.	-10°C à +50 °C
CERTIFICATION	IP65

SCHÉMAS






Front Camera
Audio port
HDMI Port
Type C Port
USB 3.0 Port
Power DC Jack
227.5mm


Rear Camera
1D/2D barcode Scanner
SIM card slot
TF card slot
21mm
Protection corner
Speaker