



Tablette Android semi-durcie 8.68" 4G-LTE, WiFi 5, Bluetooth, NFC, GPS/GNSS | Epaisseur 24.7mm

Référence T8150R

- Tablette 8.68" - 400 nits
- Résolution : 800 × 1340 pixels
- Android 14 / 8 Go RAM / 128 Go Stockage
- Processeur MediaTek Helio G99 M8781 Octa-core
- Connectivité : 4G-LTE, WiFi, Ethernet, Bluetooth, NFC
- GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS
- Caméra avant 32MP et caméra arrière 48MP
- Dimensions : 227.7 × 150.8 × 24.7 mm
- Poids : 570 g

La T8150R est une **tablette Android 4G-LTE / GNSS semi-durcie** conçue pour une utilisation en milieu difficile (logistique, diagnostic automobiles, sécurité, sauvetage d'urgence, etc.) et supportant des conditions extrêmes (-20°C / +60°C).

Robuste, elle affiche une épaisseur de **seulement 13.9 mm** pour un poids de **570 gr.**

Son écran tactile capacitif 10 points de **8.68 pouces** affiche une résolution de **800 × 1340 pixels**, et une luminosité de **400 Nits**.

La dureté de 7H et à sa certification **IP68**, elle est protégée contre les chocs, les rayures, les infiltrations de liquides, les vibrations, ainsi que contre la poussière.

Elle peut également résister à des chutes allant jusqu'à **1,22 mètre**.



POINTS FORTS

- Android 14.0
- Écran HD immersif de 8,68 pouces à bords fins
- Écran tactile capacitif 10 points
- Processeur Helio G99 octa-core
- Connectivité : GNSS / 4G-LTE / Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / NFC
- Caméra frontale HD 32 MP et caméra arrière 48 MP
- Connectivité USB type-C
- Batterie puissante de 8 000 mAh
- Adaptateur de charge rapide 33 W
- Conception robuste et fine
- Certifiée IP68
- Résistance aux chutes jusqu'à 1,22 mètre

SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD

Panneau LCD TFT de 8,68 pouces



RÉSOLUTION 800 × 1340 pixels, 400 nits

PANNEAU TACTILE Écran tactile capacitif 10 points, 7H (résistant aux rayures, compatible avec les mains mouillées et les gants)

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION Android 14 avec / sans GMS

PROCESSEUR MediaTek Helio G99 M8781 Octa-core :
2 processeurs ARM Cortex-A75 jusqu'à 2,2 GHz + 6 processeurs ARM Cortex-A55 jusqu'à 2,0 GHz

GPU ARM Mali-G57 MC2

RAM / STOCKAGE 8 Go LPDDR4X RAM / 128 Go UFS2.2 (256 Go en option)

CONNECTIVITÉ(S)

GNSS GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, A-GPS)

WWAN

- 4G-LTE Cat-13
- LTE FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B18(850), B19(850), B20(800), B28(700), B34(2000), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
- WCDMA: B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900)
- GSM: B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900)

WI-FI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz (double bande)

BLUETOOTH Bluetooth 5.1 LE Classe 1 (Distance de transmission : 30 m)

ETHERNET 10/100/1000 Mbps

NFC 13,56 MHz ISO/CEI 18092/15693/14443A/B, MIFARE

INTERFACES E/S

AUDIO

- 1× microphone
- 2× haut-parleurs 2 W

SIM Nano SIM + microSD (TF) ou Nano SIM + Nano SIM

USB 1× USB Type-C (chargement / données / écouteurs / charge inversée 6 W)

AUTRES

CAMÉRA

- Caméra frontale haute définition de 32M de pixels
- Caméra arrière ultra-sensible de 48M de pixels avec autofocus et lampe de poche

CAPTEUR Géomagnétique / Gyroscope / Gravité / Lumière / Accéléromètre 3D

BOUTON

- Marche
- Volume. +
- Volume -

INDICATEUR LED (rouge / vert)

ALIMENTATION Batterie rechargeable de 8 000 mAh
Entrée d'alimentation USB Type-C (puissance de charge : 33 W)



DIMENSIONS 227,7 × 150,8 × 24,7 mm environ (appareil seul)

POIDS 570 g

ENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENT -20°C à +60°C

INDICE DE PROTECTION IP68

ACCESSOIRES EN OPTION



Dragonne



Adaptateur de charge rapide 33 W



USB Type-C câble de 1 m

SCHÉMAS

